Muscat del Adda

Vass4R01s106-110

868Mtp2






Collection Vassal-Montpellier

4 Rg 1 s 106-110
Muscat del Adda
~~XI Planche 19 S.P~~
4 A 84

Muscat del Adda

4 A 84


137













Désignation : Muscat del Adda

Clos Planche 4 Côté A N° 84

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 27.8.56

1 = 0
2 = 0
3 = 2
4 = 4
5 = 4

Pr : 1.

+1

1e époque

Désignation : Muscat del Adda

Clos Planche 4 Côté A N° 84

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 14-9-57
Pr : 0

+4

s 1 - 4
2 - 2
3 - 0
4 - 2
5 - 4

3e époque

M = le 3-9-1958 Pr : 0

+3

Désignation : Muscat del Adda

Clos Planche 4 Côté A N° 84

Vigueur : 8

Charge :

s. 1 6
2 0
3 6
4 18
5 12

Désignation : Muscat del Adda

Clos Planche 4 Côté A N° 84

Vigueur : 3

Charge : 2e 24.8.59
P = 0

s. 1 9
2 1
3 6
4 6
5 5

+2

Année 1956 Muscat del Adda

n° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 84

	Nombre total	18	21	24	27	30	31	3	5	7	9
1	5	0	0	1	2	3	4	4	4	4	5
~~2~~	5										
3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
~~4~~	5										
~~5~~	5										

IV 30-3-56 +4 D

Année 1957 Muscat del Adda

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 84

	Nombre total	18-3							
1	8	2							
~~2~~ 2	[illegible]								
~~3~~ 3	9	1							
~~4~~ 4	4	3	x						
~~5~~ 5	5	5	x						

IIIe D 6 18-3-57 +9

Année 1958 - Muscat del Adda -

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 84

	Nombre total	DATES							
		26 3	29/3	1-4					
1	16	1	7	12 x					
2	4	0	3	4 x					
3	19	0	4	10 x					
4	17	1	6	13 x					
5	14	0	9	9 x					

t long

D le 31-3-58

IIIe +8

Année Muscat del Adda

N° .... Planche 4 A 84 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17.3	20.3	24.3	27.3				
1	10	0	1	4	6				
2	4	1	2	4	4				
3	10	0	0	4	6				
4	10	0	1	2	6				
5	8	0	1	6	6				

D le 26-3-59 +10

Désignation : Muscat del Gdda

VASSAL Planche 4 Côté A N° 84 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1)

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) légèrement - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 3e f. (7) - en gouttière (8) - autres 9.

D duveteuses aranéeuses 43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres (9.) Blanc sale

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnel

13-5-56

Désignation : Muscat del Adda

VASSAL Planche IV Côté A N° 84 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) (1) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) 3° f. - en gouttière (8) - autres ~~(9)~~.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches (6) verdâtre - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ~~(6)~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delouvre

N° ordre

Désignation : Muscat del Adda

VASSAL Planche IV côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Bernard 25 5.54

N° ordre

Désignation: Muscat del Adda.

VASSAL Planche 4 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Truet 15-6-57

N° ordre

Designation : Muscat del Adda

VASSAL Planche 4 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

8 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Mascar del Adda

VASSAL planche 4 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3) .

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Laudier 20-7-55

N° ordre

Désignation Muscat del Caddla

VASSAL planche 4 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8.)

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boniè 57

N° d'ordre

Désignation Muscat del Adda

VASSAL planche 4 côté A N° 84 souche 1 2 3 4 5 — (1) faible / pas mûr — (4) decrite

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9. (léger)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rouquier 4 AOUT 1956

Dénomination ....

Planche ....4..... côté ..A..... Rang ..84..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..10...15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3-1-56

N° d'ordre: . . 086800. . . . Désignation: . Muscat del' Adda

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 4 A 84. . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)-(3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 -(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 -(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)- 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 -(3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)- 5
Médiane/Base: 6 -(7)-(8).

Truel